




**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Umbria e delle Marche**

Sezione di Terni
Via L. A. Muratori, 4 - 05100 Terni
Tel. 0744.402476 - Fax 0744.59718



N° 0217

**Rocco Nicola
Via Radice, 6
05100 Terni (Tr)**

RAPPORTO DI PROVA N 39608

del 19.07.2006

N°ACCETTAZIONE	28440/2006	SEDE ACCETTANTE	TERNI	DATA	11.07.2006
MATERIALE		CAPO VIVO			ALTRI PESCI
CONFERIMENTO N°	1	N° CAMPIONI	7	DATA PRELIEVO	11.07.2006
TIPO CAMPIONAMENTO	Non Ufficiale	N° VERBALE	////	DATA	////
ATTIVITA'/PROPRIETARIO	Rocco Nicola Via Radice, 6 - 05100 Terni (Tr)				
CODICE ALLEVAMENTO	////	RICHIEDENTE			////
LABORATORIO DI PROVA	DIAGNOSTICA INTEGRATA - TERNI				
QUESITO DIAGNOSTICO	////				

RISULTATI DELLE PROVE

Campione n°	Identificativo	POECILIA RETICULATA
Tipo Prova	Risultato	Data inizio prova : Data fine prova
1		
ANATOMO PATOLOGICO	Soggetto in buono stato di nutrizione. Assenza di lesioni macroscopiche esterne e/o viscerali.	11.07.2006 : 11.07.2006
2		////
ANATOMO PATOLOGICO	Soggetto in buono stato di nutrizione. Assenza di lesioni macroscopiche esterne e/o viscerali.	11.07.2006 : 11.07.2006
3		////
ANATOMO PATOLOGICO	Soggetto in buono stato di nutrizione. Assenza di lesioni macroscopiche esterne e/o viscerali.	11.07.2006 : 11.07.2006
4		////
ANATOMO PATOLOGICO	Soggetto in buono stato di nutrizione. Assenza di lesioni macroscopiche esterne e/o viscerali.	11.07.2006 : 11.07.2006
5		////
ANATOMO PATOLOGICO	Soggetto in buono stato di nutrizione. Assenza di lesioni macroscopiche esterne e/o viscerali.	11.07.2006 : 11.07.2006

(*) Prova accreditata SINAL secondo la normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

(**) Prova che non rientra nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente.

Tutta la documentazione a corredo del risultato analitico è residente presso l'Istituto a disposizione del Cliente per qualsiasi chiarimento



RAPPORTO DI PROVA N 39608

del 19.07.2006

Campione n°	6	Identificativo		////
Tipo Prova		Risultato		
ANATOMO PATOLOGICO		Soggetto in buono stato di nutrizione. Assenza di lesioni macroscopiche esterne e/o viscerali.	Data inizio prova	Data fine prova
			11.07.2006	11.07.2006

Campione n°	7	Identificativo		////
Tipo Prova		Risultato		
ANATOMO PATOLOGICO		Soggetto in buono stato di nutrizione. Assenza di lesioni macroscopiche esterne e/o viscerali.	Data inizio prova	Data fine prova
			11.07.2006	11.07.2006

SUBCAMPIONI GENERATI

Materiale	FECI	Conferimento n°	2	Campione n°	1
Tipo Prova		Risultato		Data inizio prova	Data fine prova
COPROLOGICO A FRESCO		Negativo per enteroparassiti		11.07.2006	11.07.2006

Materiale	FECI	Conferimento n°	2	Campione n°	2
Tipo Prova		Risultato		Data inizio prova	Data fine prova
COPROLOGICO A FRESCO		Negativo per enteroparassiti		11.07.2006	11.07.2006

Materiale	FECI	Conferimento n°	2	Campione n°	3
Tipo Prova		Risultato		Data inizio prova	Data fine prova
COPROLOGICO A FRESCO		Negativo per enteroparassiti		11.07.2006	11.07.2006

Materiale	FECI	Conferimento n°	2	Campione n°	4
Tipo Prova		Risultato		Data inizio prova	Data fine prova
COPROLOGICO A FRESCO		Negativo per enteroparassiti		11.07.2006	11.07.2006

Materiale	FECI	Conferimento n°	2	Campione n°	5
Tipo Prova		Risultato		Data inizio prova	Data fine prova
COPROLOGICO A FRESCO		Negativo per enteroparassiti		11.07.2006	11.07.2006

Materiale	FECI	Conferimento n°	2	Campione n°	6
Tipo Prova		Risultato		Data inizio prova	Data fine prova
COPROLOGICO A FRESCO		Negativo per enteroparassiti		11.07.2006	11.07.2006

(*) Prova accreditata SINAL secondo la normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

(**) Prova che non entra nell'accREDITAMENTO SINAL di questo Istituto.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente.

Tutta la documentazione a corredo del risultato analitico è residente presso l'Istituto a disposizione del Cliente per qualsiasi chiarimento



RAPPORTO DI PROVA N 39608

del 19.07.2006

Materiale	FECI	Conferimento n°	2	Campione n°	7
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
COPROLOGICO A FRESCO	Negativo per enteroparassiti			11.07.2006	11.07.2006
Materiale	CROSTE-EPITELI-PELI	Conferimento n°	3	Campione n°	1
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
MICROSCOPICO A FRESCO	Negativo per ectoparassiti			11.07.2006	11.07.2006
Materiale	CROSTE-EPITELI-PELI	Conferimento n°	3	Campione n°	2
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
MICROSCOPICO A FRESCO	Negativo per ectoparassiti			11.07.2006	11.07.2006
Materiale	CROSTE-EPITELI-PELI	Conferimento n°	3	Campione n°	3
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
MICROSCOPICO A FRESCO	Negativo per ectoparassiti			11.07.2006	11.07.2006
Materiale	CROSTE-EPITELI-PELI	Conferimento n°	3	Campione n°	4
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
MICROSCOPICO A FRESCO	Negativo per ectoparassiti			11.07.2006	11.07.2006
Materiale	CROSTE-EPITELI-PELI	Conferimento n°	3	Campione n°	5
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
MICROSCOPICO A FRESCO	Negativo per ectoparassiti			11.07.2006	11.07.2006
Materiale	CROSTE-EPITELI-PELI	Conferimento n°	3	Campione n°	6
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
MICROSCOPICO A FRESCO	Negativo per ectoparassiti			11.07.2006	11.07.2006
Materiale	CROSTE-EPITELI-PELI	Conferimento n°	3	Campione n°	7
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
MICROSCOPICO A FRESCO	Negativo per ectoparassiti			11.07.2006	11.07.2006
Materiale	BRANCHE	Conferimento n°	4	Campione n°	1
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
MICROSCOPICO A FRESCO	Negativo per parassiti branchiali			11.07.2006	11.07.2006

(*) Prova accreditata SINAL, secondo la normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

(**) Prova che non rientra nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente

Tutta la documentazione a corredo del risultato analitico è residente presso l'Istituto a disposizione del Cliente per qualsiasi chiarimento



RAPPORTO DI PROVA N 39608

del 19.07.2006

Materiale	BRANCHIE	Conferimento n°	4	Campione n°	2
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
MICROSCOPICO A FRESCO	Negativo per parassiti branchiali			11.07.2006	11.07.2006
Materiale	BRANCHIE	Conferimento n°	4	Campione n°	3
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
MICROSCOPICO A FRESCO	Negativo per parassiti branchiali			11.07.2006	11.07.2006
Materiale	BRANCHIE	Conferimento n°	4	Campione n°	4
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
MICROSCOPICO A FRESCO	Negativo per parassiti branchiali			11.07.2006	11.07.2006
Materiale	BRANCHIE	Conferimento n°	4	Campione n°	5
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
MICROSCOPICO A FRESCO	Negativo per parassiti branchiali			11.07.2006	11.07.2006
Materiale	BRANCHIE	Conferimento n°	4	Campione n°	6
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
MICROSCOPICO A FRESCO	Negativo per parassiti branchiali			11.07.2006	11.07.2006
Materiale	BRANCHIE	Conferimento n°	4	Campione n°	7
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
MICROSCOPICO A FRESCO	Negativo per parassiti branchiali			11.07.2006	11.07.2006
Materiale	RENE	Conferimento n°	5	Campione n°	1
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
BATTERIOLOGICO STANDARD	assenza sviluppo batterico			11.07.2006	19.07.2006
Materiale	RENE	Conferimento n°	5	Campione n°	2
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
BATTERIOLOGICO STANDARD	assenza sviluppo batterico			11.07.2006	19.07.2006

(*) Prova accreditata SINAL secondo la normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

(**) Prova che non rientra nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente.

Tutta la documentazione a corredo del risultato analitico è residente presso l'Istituto a disposizione del Cliente per qualsiasi chiarimento



RAPPORTO DI PROVA N 39608

del 19.07.2006

maschio Galaxy Albano

Materiale	RENE	Conferimento n°	5	Campione n°	3
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
BATTERIOLOGICO STANDARD	Positivo per <i>Aeromonas sobria</i>			11.07.2006	19.07.2006
ANTIBIOGRAMMA PER AEROMONAS	Vedi esiti antibiotici			19.07.2006	19.07.2006
Antibiotico				Esito	
AMOXICILLINA (AML10)				Resistente	
ENROFLOXACINA (ENR5)				Sensibile	
ACIDO OXOLINICO (OA2)				Sensibile	
TRIMETHOPRIM+SULFAMET. (SXT25)				Sensibile	
TETRACICLINA (TE30)				Resistente	
CLAMFENICOLA (TPC30)				Sensibile	
FLUMEQUINA (UB30)				Sensibile	

Materiale	RENE	Conferimento n°	5	Campione n°	4
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
BATTERIOLOGICO STANDARD	assenza sviluppo batterico			11.07.2006	19.07.2006

Materiale	RENE	Conferimento n°	5	Campione n°	5
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
BATTERIOLOGICO STANDARD	assenza sviluppo batterico			11.07.2006	19.07.2006

Materiale	RENE	Conferimento n°	5	Campione n°	6
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
BATTERIOLOGICO STANDARD	assenza sviluppo batterico			11.07.2006	19.07.2006

Materiale	RENE	Conferimento n°	5	Campione n°	7
Tipo Prova	Risultato			Data inizio prova	Data fine prova
BATTERIOLOGICO STANDARD	assenza sviluppo batterico			11.07.2006	19.07.2006

RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Mario Lalini

RESPONSABILE ACCETTAZIONE

Claudio Ghittino

(*) Prova accreditata SINAL secondo la normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

(**) Prova che non rientra nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.


Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente.

Tutta la documentazione a corredo del risultato analitico è residente presso l'Istituto a disposizione del Cliente per qualsiasi chiarimento.



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Umbria e delle Marche**

Sezione di Terni
Via L. A. Muratori, 4 - 05100 Terni
Tel. 0744.402476 - Fax 0744.59718



RAPPORTO DI PROVA N 39608

del 19.07.2006

LEGENDA

Descrizione Prova

ANATOMO PATOLOGICO
BATTERIOLOGICO STANDARD
COPROLOGICO A FRESCO
ANTIBIOGRAMMA PER AEROMONAS
MICROSCOPICO A FRESCO

Metodo di prova di riferimento

Anatomo Patologico
Esame Batteriologico Standard - PGDIAGN PRT 004 Rev 2 2003
Coprologico a fresco
Microbiologico PRT.PGDR.003 Rev. 000 2005
Microscopico

(*)
(**)
(*)
(*)
(**)

(*) Prova accreditata SINAL secondo la normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

(**) Prova che non rientra nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente.

Tutta la documentazione a corredo del risultato analitico è residente presso l'Istituto a disposizione del Cliente per qualsiasi chiarimento.